

INFORME MMPI - 3		
Apellido y Nombre	0	
Edad	0	
Genero	0	
Escolarización	0	
Estado Civil	0	
Fecha	0	
ESCALA	PUNTAJE	INTERPRETACIÓN
? <i>Interrogante</i>	0	El sujeto evaluado proporciona respuestas válidas a los 335 ítems. También se ha mostrado colaborador en lo que a su voluntad de responder a los ítems de la prueba.
CRIN <i>Inconsistencia de Respuestas Combinadas</i>	33	Hay indicios de gran coherencia en las respuestas. El sujeto ha respondido a la prueba de un modo reflexivo e intencionado. El protocolo es interpretable.
VRIN <i>Inconsistencia respuesta variables</i>	35	Hay indicios de gran coherencia en las respuestas. El sujeto ha respondido a la prueba de un modo reflexivo e intencionado. El protocolo es interpretable.
TRIN T <i>Inconsistencia respuestas verdaderas fijas</i>	50	No hay evidencias de un patrón fijo de respuestas independientemente del contenido de los ítems. El protocolo es interpretable.
TRIN F <i>Inconsistencia respuestas falsas fijas</i>	50	No hay evidencias de un patrón fijo de respuestas independientemente del contenido de los ítems. El protocolo es interpretable.
F <i>Infrecuencia</i>	42	No hay indicios de exageración de síntomas. El protocolo es interpretable.
Fp <i>Psicopatología infrecuente</i>	41	No hay indicios de exageración de síntomas. El protocolo es interpretable.
Fs <i>Quejas somáticas infrecuentes</i>	40	No hay indicios de exageración de síntomas. El protocolo es interpretable.
FBS <i>Validez de los síntomas</i>	22	No hay indicios de exageración de síntomas. El protocolo es interpretable.
RBS <i>Escala de respuesta Sesgada</i>	22	No hay indicios de exageración de síntomas. El protocolo es interpretable.
L <i>Virtudes inusuales</i>	30	No hay indicios de minimización de síntomas. El protocolo es interpretable.
K <i>Validez del ajuste</i>	28	No hay indicios de minimización de síntomas. El protocolo es interpretable.
EID <i>Alteraciones emocionales o internalizadas</i>	31	Sus respuestas indican un nivel de ajuste emocional superior al Promedio.
THD <i>Alteraciones del pensamiento</i>	35	Sus respuestas indican un nivel ajustado de pensamiento.

Escalas de validez

Escalas de

BXD <i>Alteraciones comportamiento o externalizados</i>	34	Sus respuestas indican un nivel superior a la media de control comportamental; es improbable que el sujeto evaluado muestre comportamientos impulsivos y descontrolados.	
RCd <i>Desmoralización</i>	38	Indica un nivel de ánimo y de satisfacción con la vida superior a la media.	Escalas Clínicas
RC1 <i>Quejas somáticas</i>	35	Indica sensación de bienestar.	
RC2 <i>Escasez emociones positivas</i>	36	El sujeto refiere: Un alto nivel de bienestar psicológico. Un abanico amplio de experiencias emocionales positivas. Se siente seguro y lleno de energía. Es optimista. Es extrovertido. Es socialmente activo.	
RC4 <i>Conducta antisocial</i>	39	Indica tener un nivel por debajo de la media de comportamiento antisocial en el pasado.	
RC6 <i>Ideas persecutorias</i>	39	Informa la ausencia de pensamiento persecutorio.	
RC7 <i>Emociones negativas disfuncionales</i>	34	Afirma experimentar un número de emociones negativas inferior a la media.	
RC8 <i>Experiencias anormales</i>	36	Informa una ausencia de experiencias anormales.	
RC9 <i>Activación hipomaniaca</i>	33	Indica un nivel de activación e implicación con el entorno que le rodea inferior a la media. Tiene un nivel muy bajo de energía. Se ha desacoplado de sus actividades normales.	
MLS <i>Malestar general</i>	38	Afirma tener una sensación general de bienestar físico.	Escalas
NUC <i>Quejas neurológicas</i>	38	Informa ausencia de quejas neurológicas.	
EAT <i>Preocupaciones con la Alimentación</i>	44	Informa ausencia de conductas alimentarias problemáticas.	
COG <i>Quejas cognitivas</i>	40	Informa ausencia de quejas cognitivas.	
SUI <i>Ideación suicida</i>	46	Informa la ausencia de ideación suicida.	Escalas de Internalización
HLP <i>Indefensión/Desesperanz a</i>	38	Informa ausencia de sentimientos de indefensión y desesperanza.	
SFD <i>Inseguridad</i>	41	Informa ausencia de sentimientos de inseguridad.	
NFC <i>Ineficacia</i>	36	No informa falta de decisión y eficacia. Suele confiar en sí mismo y estar orientado hacia el poder.	
STR <i>Estrés</i>	36	Informa de un nivel de estrés o preocupación por debajo de la media.	
WRY <i>Preocupación</i>	38	Informa nivel más bajo del promedio en preocupaciones.	
CMP <i>Compulsión</i>	36	Informa ausencia de conductas compulsivas.	
ARX <i>Ansiedad</i>	39	Informa ausencia de ansiedad o niveles por debajo del promedio.	
ANP <i>Propensión a la ira</i>	37	Informa ausencia de sentimientos de ira.	
BRF <i>Miedos incapacitantes</i>	37	Informa ausencia de miedos incapacitantes.	

FML <i>Problemas familiares</i>	38	Informa de un entorno familiar relativamente libre de conflictos tanto en el presente como el pasado.	Escalas de Externalización
JCP <i>Problemas conducta juveniles</i>	42	Informa ausencia de historial de conductas problemáticas juveniles.	
SUB <i>Abuso de sustancias</i>	41	Informa ausencia de abuso de sustancias.	
IMP <i>Impulsividad</i>	41	Informa ausencia de conductas impulsivas.	
ACT <i>Activación</i>	36	Informa tener un nivel de energía y activación inferior a la media.	
AGG <i>Agresión</i>	39	Informa de un nivel de comportamiento agresivo inferior a la media.	
CYN <i>Cinismo</i>	33	Informa que los demás son bien intencionados y dignas de confianza, y no posee creencias cínicas sobre los demás.	
SFI <i>Auto-Importancia</i>	24	Informa describirse a sí mismo como faltante de cualidades positivas.	Escalas Interpersonales
DOM <i>Dominio</i>	6	Informa describirse a sí mismo como una persona pasiva, que no disfrutar estar a cargo y, listo para ceder frente a los demás. Consideraciones Diagnósticas Evaluar por trastornos caracterizados por la pasividad, conductas de sumisión tales como la personalidad dependiente. Consideraciones Terapéuticas Focalizarse en la reducción de las conductas pasivas y sumisas como objetivo terapéutico.	
DSF <i>Desafiliación</i>	41	Muestra interés por la gente o por estar cerca de los demás.	
SAV <i>Evitación social</i>	34	Afirma disfrutar con las situaciones y los actos sociales. Se le suele percibir como alguien sociable y gregario.	
SHY <i>Timidez</i>	38	Informa de poca o ninguna ansiedad social.	
AGGR <i>Agresividad</i>	17	Informa ser desasertivo.	Personalidad Psicopatológica
PSYC <i>Psicoticismo</i>	36	No indica experimentar alteraciones o distorsiones en su pensamiento.	
DISC <i>Falta de control</i>	37	Informa tener una conducta extremadamente controlada.	
NEGE <i>Emocionalidad negativa/Neuroticismo</i>	34	Informa no ser propenso a experimentar emociones negativas.	
INTR <i>Introversión/Escasa emocionalidad positiva</i>	32	Informa estar dispuesto a ser socialmente activo y de experimentar un amplio rango de emociones positivas.	